




Keukenblad /
Plan de travail
Nero Ardi



Interesse? Ontdek de mogelijkheden.
Intéressé(e) ? Découvrez les possibilités.

Inhoudstafel

04	Over Covarte
06	Stockproducten
16	Bewerkingen en supplementen
20	Algemene bepalingen
22	Leveringsvoorwaarden

Sommaire

04	À propos de Covarte
06	Produits en stock
16	Traitements et suppléments
20	Conditions générales
22	Conditions de livraison



Keukenblad / Plan de travail Calacata Natural

– Intro

Covarte is gespecialiseerd in de bewerking en afwerking van XXL keramisch plaatmateriaal en keramische buitentegels. Wij dagen conventioneel design uit door gebruik te maken van het indrukwekkende formaat en de minimale plaatdikte van onze XXL platen. Door middel van technologische precisie streven we naar zowel esthetisch mooie als duurzame architectuur, zowel bij onze keramische buitentegels als het XXL plaatmateriaal.

Covarte est spécialisée dans la fabrication et la finition de panneaux XXL en céramique et de carreaux de sol extérieurs en céramique. Nous repoussons les limites du design conventionnel grâce à la grande taille et à l'épaisseur minimale de nos plaques XXL. En utilisant une précision technologique, nous nous efforçons de créer une architecture à la fois esthétiquement belle et durable, que ce soit pour nos carreaux de sol extérieurs en céramique ou pour le matériau en plaques XXL.



Aanrecht, spatwand en keukeneiland / Comptoir, dossier et îlot de cuisine Calacata Natural



Covarte voorziet in een breed scala aan keuzemogelijkheden om elke unieke stijl te weerspiegelen. Prints, kleuren, reliëfs en structuren zijn grenzeloos.

Van ingetogen monochrome tinten tot de warmte van hout, het strakke minimalisme van cement, de tijdloze grandeur van marmer en gedurfde prints in natuursteen - elke nuance is afgestemd op persoonlijke voorkeuren. Stijl is immers niet alleen persoonlijk, maar vaak nauw verbonden met het specifieke karakter van een design project.

Covarte propose un large éventail d'options pour refléter chaque style unique. Des empreintes, couleurs, reliefs et structures, les possibilités sont infinies.

Des teintes monochromes discrètes à la chaleur du bois, au minimalisme épuré du ciment, à la grandeur intemporelle du marbre et des impressions audacieuses de la pierre naturelle - chaque nuance est adaptée aux préférences personnelles. Le style est en effet personnel, souvent étroitement lié à la caractéristique spécifique d'un projet de conception.

Keukenblad /
Plan de travail
Titan Cemento

Stockproducten


5 mm



Titan Antracita



Bluestone Negro



Basic Nieve


Produits en stock



Calacata Mix Natural



Lava Corten



Ceppo Di Gré

		zonder bewerking sans montage	gezaagd coupé	recht afgewerkt met facet (*) finition droite avec facette (*)
Titan Antracita	+	1000x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Calacata Mix Natural	+	1000x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Bluestone Negro	+	1000x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Lava Corten	+	1000x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Basic Nieve	+	1000x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Ceppo Di Gré		1200x2400	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande

(*) Afwerking : incl. afwerking alle zichtbare zijden.

(*) Finition : finition de toutes les faces visibles inclus.

(+) Staat voor "structureel versterkt met een glasvezelmat die aan de achterkant is bevestigd met een speciale kleefstof".

(+) Signifie "renforcée structurellement avec un treillis en fibre de verre attaché à l'arrière avec un adhésif special".

12 mm



Basic Negro Natural



Bluestone Negro



Lava Corten



Titan Cemento



Lava Iron



Titan Antracita



Paladio Natural



Calacata Natural



Carrara Natural



Estuario Book Natural


		zonder bewerking sans montage	gezaagd coupé	recht afgewerkt met facet (*) finition droite avec facette (*)	doublure in verstek (*) doublure en onglet (*)	tot einde stock jusqu'à la fin du stock
Basic Negro Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	-
Bluestone Negro	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Lava Corten	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Titan Cemento	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Lava Iron	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	-
Titan Antracita	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	-
Paladio Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Calacata Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Carrara Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Estatuario Book Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	

(*) Afwerking : incl. afwerking alle zichtbare zijden.

(*) Finition : finition de toutes les faces visibles inclus.

(+) Staat voor "structureel versterkt met een glasvezelmat die aan de achterkant is bevestigd met een speciale kleefstof".

(+) Signifie "renforcée structurellement avec un treillis en fibre de verre attaché à l'arrière avec un adhésif spécial".



(*) Book : Bookmatched, verkrijgbaar in 'Book A' en 'Book B' zodat twee aangrenzende oppervlakken elkaar spiegelen, het patroon doorloopt en symmetrisch is. Hiervoor wordt een supplement in rekening gebracht.

(*) Book : Bookmatched, disponible en "Book A" et "Book B" de sorte que deux surfaces adjacentes se reflètent l'une l'autre, le motif continu et est symétrique. Pour cette option, un supplément sera facturé.

12 mm



Macchia Vecchia

NEW




Taj Mahal

NEW



Calacata Vaglie

NEW




Basic Nieve

NEW




Nero Ardi Natural




Bianco Supreme

NEW



Nero Zimbabwe


NEW



Ceppo di Gré



Calacata Pulido



Basic Blanco Pulido



Calce Grigio

		zonder bewerking sans montage	gezaagd coupé	recht afgewerkt met facet (*) finition droite avec facette (*)	doublure in verstek (*) doublure en onglet (*)	tot einde stock jusqu'à la fin du stock
Macchia Vecchia	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Taj Mahal	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Calacata Vaglie	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Basic Nieve	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Nero Ardi Natural	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Bianco Supreme	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Nero Zimbabwe	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Ceppo di Gré		1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	
Calacata Pulido	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	-
Basic Blanco Pulido	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	-
Calce Grigio	+	1600x3200	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	

(*) Afwerking : incl. afwerking alle zichtbare zijden.

(*) Finition : finition de toutes les faces visibles inclus.

(+) Staat voor "structureel versterkt met een glasvezelmat die aan de achterkant is bevestigd met een speciale kleefstof".

(+) Signifie "renforcée structurellement avec un treillis en fibre de verre attaché à l'arrière avec un adhésif special".

15 mm



Surface Off White



Surface Cool Grey



Surface Sand



Calacata Gold

NEW




Travertin Ivory

NEW



Black Beauty

NEW



Hyper White



Dark Black



Clasic Carrara



Medicea Marble

	zonder bewerking sans montage	gezaagd coupé	recht afgewerkt met facet (*) finition droite avec facette (*)	doublure in verstek (*) doublure en onglet (*)
Surface Off White	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Surface Cool Grey	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Surface Sand	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Calacata Gold	1400x3050	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Travertin Ivory	1400x3050	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Black Beauty	1400x3050	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Hyper White	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Dark Black	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Classic Carrara	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Medicea Marble	1300x3000	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande

(*) Afwerking : incl. afwerking alle zichtbare zijden.

(*) Finition : finition de toutes les faces visibles inclus.

20 mm



Porfido Sand

NEW



Porfido Graphite

NEW

	zonder bewerking sans montage	gezaagd coupé	recht afgewerkt met facet (*) finition droite avec facette (*)	doublure in verstek (*) doublure en onglet (*)
Porfido Sand	1580x3180	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande
Porfido Graphite	1580x3180	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande	op aanvraag sur demande

(*) Afwerking : incl. afwerking alle zichtbare zijden.

(*) Finition : finition de toutes les faces visibles inclus.



Badkamer / Salle de bain Calacata




Naast de verschillende kleuren kunt u ook kiezen voor verschillende afwerkingen. Covarte beschikt over een modern productiepark waarbij de meest diverse toepassingen kunnen worden geproduceerd. Maar waar de machines hun grenzen bereiken, begint Covarte. Eerlijke materialen en kwaliteit, maar ook de medewerkers die met zorg en puur vakmanschap hun werk doen om uw keuken tot iets bijzonders te maken. De machinale en manuele bewerking gebeurt volledig in België.


En plus des différentes couleurs, vous pouvez également choisir différentes finitions. Covarte dispose d'un outil de production moderne où les applications les plus diverses sont possibles. Mais là où les machines atteignent leurs limites, Covarte commence. Des matériaux nobles et de qualité, mais aussi des employés qui font leur travail avec soin et un savoir-faire spécifique pour faire de votre cuisine quelque chose d'unique. Le traitement mécanique et manuel se fait entièrement en Belgique.

Mogelijkheden

Possibilités




Rechte afwerking met facet
Chants droits avec facette




Doublure in verstek
Doublure en onglet




Schuine afwerking
Finition bord biseauté



Binnenhoek recht
Coin intérieur droite



Binnenhoek verstek
Coin intérieur en onglet




Buitenhoek verstek
Coin extérieur en onglet




Ronde uitsparing
Découpe ronde




L-vormige uitsparing
Découpe en L




U-vormige uitsparing
Découpe en U




Vierkante uitsparing
Découpe carrée




Uitsparing bovenbouw
Découpe à encastrer




Uitsparing vlakbouw
Découpe affleurante




Uitsparing onderbouw
Découpe à encastrer par dessous



Verlekzone tot 900 mm
Cascade jusqu'à 900 mm



Verlekzone vanaf 900 mm
Cascade à partir de 900 mm



Verlegroeven
Rainures égouttoir

Randafwerkingen	
Randafwerking recht met facet - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670150
Doubleure in verstek - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670151
Achterzijde boord mat afgewerkt tot 100 mm - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670152
Randafwerking schuin - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670191
Hoekverbindingen	
Afwerken binnenhoek recht	nr. 670153
Afwerken binnenhoek verstek	nr. 670154
Afwerken buitenhoek verstek	nr. 670155
Openingen en verlekken	
Ronde uitsparing tot Ø 300 mm - niet afgewerkt	nr. 670156
L-vormige uitsparing tot 300 x 300 mm - niet afgewerkt	nr. 670157
U-vormige uitsparing tot 300 x 300 mm - niet afgewerkt	nr. 670158
Vierkante uitsparing tot 300 x 300 mm - niet afgewerkt	nr. 670159
Uitsparing bovenbouw	nr. 670160
Uitsparing onderbouw	nr. 670161
Uitsparing vlakbouw	nr. 670162
Verlekzone tot 900 mm	nr. 670163
Verlekzone vanaf 900 mm	nr. 670164
Verlekgroeven - max. 500 mm lengte	nr. 670165
Gelijk frezen onderzijde vlakbouw	nr. 670175
Diverse bewerkingen	
Snijwerk in verstek - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670166
Verlijmen verstek - minimum lengte per zijde is 0,5 m	nr. 670167
Ondervulling plaat keramisch - minimum 0,2 m ²	nr. 670173
Rechte versnijding - minimum 0,2 m ²	nr. 670192
Achterzijde afgewerkt - minimum 0,2 m ²	nr. 670182
Verlijming ondervulling - minimum 0,2 m ²	nr. 670183
Verpakking - minimum 0,2 m ²	nr. 670184
Open book (doorlopend) - minimum 0,2 m ²	nr. 670196
Stop aan verstek	nr. 670169
Zijwang in verstek - randafwerking recht met facet	nr. 670193
Zijwang in verstek - randafwerking in verstek	nr. 670181
Verlijmde spoelbak - max. 500x500 mm, excl. afvoerplug	nr. 670194

Finitions des chants	
Chants droits avec facette - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670150
Doubleur en onglet - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670151
Finition bord arrière mat jusqu'à 100 mm - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670152
Finition bord biseautée - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670191
Options d'assemblage	
Finition coin intérieur droite	nr. 670153
Finition coin intérieur en onglet	nr. 670154
Finition coin extérieur en onglet	nr. 670155
Percement et égouttoir décaissé	
Découpe ronde jusqu'à Ø 300 mm - sans finition	nr. 670156
Découpe en I jusqu'à 300 x 300 mm - sans finition	nr. 670157
Découpe en U jusqu'à 300 x 300 mm - sans finition	nr. 670158
Découpe carrée jusqu'à 300 x 300 mm - sans finition	nr. 670159
Découpe à encastrer	nr. 670160
Découpe à encastrer par dessous	nr. 670161
Découpe affleurante	nr. 670162
Cascade jusqu'à 900 mm	nr. 670163
Cascade à partir de 900 mm	nr. 670164
Rainures égouttoir - max. 500 mm de longueur	nr. 670165
Fraisage face inférieure	nr. 670175
Traitements et suppléments	
Sciage en onglet - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670166
Collage d'onglet - longueur minimale par côté est de 0,5 m	nr. 670167
Remplissage panneau céramique - minimum 0,2 m ²	nr. 670173
Découpe droite	nr. 670192
Finition côté arrière - minimum 0,2 m ²	nr. 670182
Collage remplissage par dessous - minimum 0,2 m ²	nr. 670183
Emballage - minimum 0,2 m ²	nr. 670184
Open book (continue) - minimum 0,2 m ²	nr. 670196
Arrêt en onglet	nr. 670169
Retour plan de travail latéral - finition des bords droit avec facette	nr. 670193
Retour plan de travail latéral - finition des bords en onglet	nr. 670181
Évier collé - max. 500x500 mm, excl. bouchon de vidange	nr. 670194



Trap /Escaliers
Calacata Natural

U wenst meer informatie over het plaatmateriaal, de toepassingsmogelijkheden en de regels rond gebruik en plaatsing? Wij adviseren u van materiaalkeuze tot en met uitvoering.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les panneaux, les possibilités d'utilisation et les consignes d'utilisation et de pose? Nous vous offrons de nombreux conseils, du choix du matériau à la mise en œuvre.

De Laetstraat 6
2845 Niel
info@covarte.be
T 03 432 01 00

COVARTE

www.covarte.be

Covarte

2024 02